

| | |
|--|--|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД | |
| КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО | |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | |
| Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қармақшы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Кармакшинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ N.03.X.KZ92VWF00055247

Дата: 15.12.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

№113 орта мектеп асханасы «Бек» Жумабекова Айшолпан Калауовна

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 06.12.2021 12:09:36 № KZ40RYS00191226**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"БЕК", Қармақшы ауданы, Абыла ауылы, Е.Жаналиев көшесі №2**

Шарашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Гүлсімдық тамақтану

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Жоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **06.12.2021 жылғы №KZ40RYS00191226 өтініші, №50 15.10.2021 ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, №25 15.10.2021ж шұ, дыбыс деңгейлерінің өлшеуінің өлшеу хаттамасы, судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №2603/550 16.10.2021жыл, №2602/549 16.10.2021жыл, №2601/629 18.10.2021 жыл, №2600/628 18.10.2021 жыл орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары**

6. Спіннің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Жоқ**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **Жоқ**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ЖК «Бек» А.Жұмабекованың жалға алған «Қармақшы аудандық білім бөлімінің №113 орта мектеп асханасы Қармақшы ауданы, Абыла ауылы Е.Жаналиев көшесі №2 мекен-жайы бойынша орналасқан. Мектеп асханасы 1 қабатында орналасқан. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 2 контейнерлік қондырғы орнатылған, қақпақтары бар. Асхана ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, суды бұру және суды ағызу жүйелерімен қамтамасыз етілген, жарамды жағдайда қарастырылған. Ауыз судың зертханалық көрсеткіштерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкессіздігі анықталған жоқ. Су қыздыруға аристон су ысытқыш қондырғысы қойылған, жарамды жағдайда. Ауыз су режимі сақталған. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналар, қолды жууға сұйық сабын және кептіруге арналған құралдармен, қағаз сулықтармен қамтамасыз етілген. Санитариялық-ауалалық қондырғылармен қамтамасыз етілген. Асханада табиғи және жасанды жарықтану көзделген, жарамды жағдайда. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қарастырылған, шамдар плафондармен қамтамасыз етілген. Өндірістік үй жайларда, тамақ өнімдерін сақтауға және өткізуге арналған үй жайларда оларды зақымданудан және тамақ өніміне әйнектің түсуінен қорғауды көздейтін шырағдан типтері пайдаланылған. Жергілікті жылумен жабдықтау жүйесімен жабдықталған, ақаусыз жағдайда жұмыс жасауда. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын жетдету жүйесі көзделген. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстіне сыртқа тарту шатыры орнатылған. Желдету үшін ашылатын терезелер қарастырылған. Желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нәтижесімен сәйкессіздік анықталмаған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес шу деңгейі және микроклиматтың зертханалық өлшеу нәтижелерімен сәйкессіздігі анықталған жоқ. Ас блогы күн сайын дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жиналады. Тазалау мүкәммалдары (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбаланған және олар жекелеген үй-жайларға бекітілген, арнайы бөлінген орында сақталған. Москит торымен қамтамасыз етілген. Тербеліс деңгейінің өлшеулерімен сәйкессіздік анықталған жоқ. Салқын тағамдарды дайындауда бактерицидті шамдармен өңдеу көзделген. Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жәндіктердің тіршілік әрекеті анықталған жоқ. Асханада ас үй ыдыс-аяғын, турау құралдары, мүкәммалдар, ыдысты сақтау орыны, шай, шыны ыдыс-аяғынан және бірнеше рет пайдаланылатын асхана аспаптарынан оқшау шкафтарда, стелаждарда сақталған, стелаждары жеткілікті. Барлығы таңбаланған және өз мақсаты бойынша пайдаланылуы көзделген. Бөлшектеу тақтайшалары мен пышақтары олармен өңделетін өнімдерге сәйкес таңбаланған. Жұмыртқаны сақтауға және жұмыртқаларды өңдеуге арналған арнайы ыдыстары таңбаланып, бекітілген. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауда оқшау шкафтар мен стелаждар қарастырылған. Тамақ өнімінің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттармен қамтамасыз етілген. Тамақ өнімдерін сақтауда тауар көршілестігі сақталған. Өзіне тән ерекше исі бар тамақ өнімдері (мысалы, шикі еттер, жаңа піскен ыстық нан және нан-тоқаш өнімдері, тағамдық қоспалар (дәмдеуіштер, қош иісті дәмдеуіш қоспалар), хош иістендіргіштер, балық өнімдері, бөгде иістерді қабылдағыш, сіңіргіш тамақ өнімдерінен (мысалы, сары май, ірімшік, жұмыртқа, шәй, тұз, кант және кондитерлік өнімдер) бөлек сақталған. Тамақ өнімдерін тасымалдау, сақтау, өлшеп-орау және өткізу шикі тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттарды тұтынуға дайын тамақ өнімдерінен бөлек тасымалдауды, сақтауды, өлшеп-орауды қамтамасыз ете отырып, қойма үй-жайларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стелаждар мен сөрелермен қамтамасыз етілген, тауар төсемдерімен жабдықталған. Тамақ өнімдері стелаждарда, табандықтарда, тауар төсемдерінде сақталады, еденде сақтауға жол берілмеген. Температуралық-ылғалдылық режимі сақталған. Перспективалық маусымдық 2 апталық үйлестірілген мәзір жасалған. Тәуліктік сынамалары алынған. Тыйым салынған тағамдар, өнімдер пайдаланылмайды. Ас блогы қызметкерлерінде және техникалық персоналда үш арнайы киім жиынымен (халат немесе шалбары бар кеудеше, бас киім) сондай-ақ дайындалатын өнімдердің ассортименттеріне байланысты қолдың жеке қорғаныш құралдарымен (бір рет пайдаланатын қолғаптармен) және ауыстыратын аяқ киімдерімен қамтамасыз етілген, күнделікті қолданылып отыруы көзделген. Ас блогы қызметкерлерінде бөгде, іріңді аурулар және шағын жарақаттары жоқ. Персоналдар жеке медициналық кітапшамен қамтылып, алдын ала, мерзімдік медициналық қарап тексеруден өткендігі туралы жұмысқа рұқсаты алынған және гигиеналық оқытудан өткен. Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған орын қарастырылған. Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасы жасалған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің



Сәуімді бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

№50 15.10.2021 ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, №25 15.10.2021ж шу, дыбыс деңгейлерінің өлшеу хаттамасы, судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы № 2603/550 16.10.2021жыл, №2602/549 16.10.2021жыл, №2601/629 18.10.2021 жыл, №2600/628 18.10.2021 жыл орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ) | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|--|---|--|---|
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| II. Жабдық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№113 орта мектеп асханасы «Бек» Жумабекова Айшолпаң Қалауовна

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитарно-эпидемиологиялық экспертиза, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системы государственной власти»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 23 сәуір №186 «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы талаптарына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы №76 «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы талаптарына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)



Ұсыныстар (Предложения):

21.2.

«Жаппай денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қармақшы аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қармақшы ауданы, көшесі Қорқыт Ата, № 64 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Кармакшинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Кармакшинский район, улица Коркыт Ата, дом № 64

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Толенбергенова Гулнар

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

